


Uponor Tacker Tacker smeigė 14-20mm vamzdžiams, H=40mm 1000 pcs 14-20mm h=40mm

1140159

- „Tacker“ fiksavimo spaustukas
- Pritaikyta naudoti su „Uponor Tacker“ spaustuko segikliu



Apie Uponor Tacker Tacker smeigė 14-20mm vamzdžiams, H=40mm 1000 pcs

Techninė specifikacija

- Tacker grindų šildymo plokščių sistema, susideda iš folijos, laminuotos ant EPS pagal EN 13163 ir DIN 4108-10.
- EN 13501-1 degumo klasė E
- degumo klasė B2 pagal DIN 4102
- folija ant plokštės išspausdinama 100x100mm tinklelio raštu

Panaudojimas


- grindinis šildymas ir vėsinimas
- skirta naudoti su cementinio ir anhidritinio pagrindo skiediniais

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker Tacker smeigė 14-20mm vamzdžiams, H=40mm 1000 pcs 14-20mm h=40mm

1140159



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	19
Z Matavimas b	38
Z Matavimas h	40

Product code

Item no EAN	6414900438414
Item no GF	35001140159
Item no GTIN	06414900438414
Item no LVI	2022288
Item no NRF	8361352
Item no RSK	2993023

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	148
Prekės vieneto ilgis	315
Prekės vieneto svoris	1,8
Prekės vieneto plotis	200
Item_UOM	kompl.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900438421
Pakuotė GTIN PL3	06414900438438
Pakuotė GTIN PL4	06414900438445
Pakuotės aukštis PL1	150
Pakuotės aukštis PL3	663
Pakuotės aukštis PL4	1455
Pakuotės ilgis PL1	315
Pakuotės ilgis PL3	405
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	8
Pakuotės kiekis PL4	96
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00945
Pakuotės tūris PL3	0,10472085
Pakuotės tūris PL4	1,3968
Pakuotės svoris PL1	1,9
Pakuotės svoris PL3	15,3
Pakuotės svoris PL4	208,6
Pakuotės plotis PL1	200
Pakuotės plotis PL3	390
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt