


## Uponor Vario S kolektorius LS 9xG3/4 Euro - G1

1140870

- Tiekimo sija su užrakinamaisiais vožtuvais balansavimui ir uždarymui
- Gražinimo sija su atjungimo vožtuvais ir dangteliais



### Apie Uponor Vario S manifold LS

#### Techninė specifikacija


- Pagaminta iš nerūdijančio plieno
- Su integruotais vožtuvais
- jungimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimu, tiekimo su balansiniu vožtuvu arba srauto matuokliu balansavimui ir uždarymui
- Grįžtamas su valdymo / uždarymo vožtuvais ir dangteliais
- Integruotos nuorinimo, užpildymo bei išleidimo taškai tiekimo ir gražinimo kolektoriuose
- atšakų jungtys G3/4" eurokonus profiliu
- atstumas tarp atšakų 50 mm
- atstumas tarp kolektorių 225 mm

#### Panaudojimas

- Grindiniam šildymui ir vėsinimui, suderinti pavaroms
- Nr. 1013008 (24V ir Nr. 1013006 (230V)
- Nr. 1087778 (24V) Nr. 1087763 (230 V)
- Maks. slėgis: 6 bar. / 60 °C

## Uponor Vario S kolektorius LS 9xG3/4 Euro - G1

1140870



### Status

Item Available From date

2026-04-01

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900440776  |
| Item no GF   | 35001140870    |
| Item no GTIN | 06414900440776 |
| Item no LVI  | 2022253        |
| Item no NRF  | 8361379        |
| Item no VVS  | 046230109      |

### Matmenys

|                        |      |
|------------------------|------|
| Prekės vieneto aukštis | 40   |
| Prekės vieneto ilgis   | 560  |
| Prekės vieneto svoris  | 5,5  |
| Prekės vieneto plotis  | 235  |
| Item_UOM               | vnt. |

### Measurements

|                |     |
|----------------|-----|
| Ilgis (l1)     | 564 |
| Ilgis (l2)     | 87  |
| Z Matavimas b  | 50  |
| Z Matavimas b1 | 217 |
| Z Matavimas h  | 73  |
| Z Matavimas h1 | 30  |
| Z Matavimas h2 | 50  |
| Z Matavimas k  | 485 |
| Z Matavimas k1 | 336 |
| Z Matavimas w  | 357 |

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1

06414900500944

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL4     | 06414900323055 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 47             |
| Pakuotės aukštis PL4 | 996            |
| Pakuotės ilgis PL1   | 617            |
| Pakuotės ilgis PL4   | 1200           |
| Pakuotės kiekis PL1  | 1              |
| Pakuotės kiekis PL4  | 54             |
| Pakuotės tipas PL1   | Base_Box       |
| Pakuotės tipas PL4   | Pallet         |
| Pakuotės tūris PL1   | 0,009221682    |
| Pakuotės tūris PL4   | 0,95616        |
| Pakuotės svoris PL1  | 5,6            |
| Pakuotės svoris PL4  | 327            |
| Pakuotės plotis PL1  | 318            |
| Pakuotės plotis PL4  | 800            |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)