Uponor Vario S kolektoriaus korpusas FM 4xG3/4 Euro - G1

1140880

- Tiekimo sija su srauto matuokliais balansavimui ir uždarymui, su atminties funkcijos žiedu
- Grąžinimo sija su atjungimo vožtuvais ir dangteliais
- Be pirminio prijungimo G1

Apie Uponor Vario S kolektoriaus korpusas FM

Techninė specifikacija

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno
- Su integruotais vožtuvais
- jungimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimu, tiekimo su balansiniu vožtuvu arba srauto matuokliu balansavimui ir uždarymui
- Grįžtamas su valdymo / uždarymo vožtuvais ir dangteliais
- Integruotos nuorinimo, užpildymo bei išleidimo taškai tiekimo ir grąžinimo kolektoriuose
- atšakų jungtys G3/4" eurokonus profiliu
- atstumas tarp atšakų 50 mm
- atstumas tarp kolektorių 225 mm

Panaudojimas

- Grindiniam šildymui ir vėsinimui, suderinti pavaroms
- Nr. 1013008 (24V ir Nr. 1013006 (230V)
Nr. 1087778 (24V) Nr. 1087763 (230 V)
- Maks. slėgis: 6 bar. / 60 °C

Uponor Vario S kolektoriaus korpusas FM 4xG3/4 Euro - G1

1140880

Status

Item Available From date	2026-04-01

Product code

Item no EAN	6414900440875
Item no GF	35001140880
Item no GTIN	06414900440875
Item no LVI	2022259

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	40
Prekės vieneto ilgis	200
Prekės vieneto svoris	2,7
Prekės vieneto plotis	235
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	255
Ilgis (l1)	50
Z Matavimas b	50
Z Matavimas b1	217
Z Matavimas h	73
Z Matavimas h1	30
Z Matavimas h2	50
Z Matavimas k	235
Z Matavimas k1	336
Z Matavimas w	357

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900501040
Pakuotė GTIN PL4	06414900323109
Pakuotės aukštis PL1	47

Pakuotės aukštis PL4	996
Pakuotės ilgis PL1	617
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	90
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,009221682
Pakuotės tūris PL4	0,95616
Pakuotės svoris PL1	2,8
Pakuotės svoris PL4	277
Pakuotės plotis PL1	318
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt