
Scheda tecnica




GF Uponor Vario kolektoriaus debitomatis 0-5l/min

1140963

- Vario S kolektoriui
- Srauto diapazonas 0-5 l/min





Apie GF Uponor Vario kolektoriaus debitomatis

Techninė specifikacija

- Komponentai, pagaminti iš žalvario, nikeliuoto žalvario, plieno ir inžinerinių plastikų
- „Eurocone“, srieginės ir plokščios sandarinimo jungtys
- Suderinami su „Vario B“, „C“, „S“, „M“, „PLUS“ ir „MAGNA“ kolektoriais
- Komplektą sudaro vožtuvai, srauto matuokliai, oro išleidimo vožtuvai, pavaros ir adapteriai
- Skirti šildymo ir vėsinimo sistemoms


Panaudojimas

- Vario kolektorių sistemų montavimas ir išplėtimas
- Srauto reguliavimas, balansavimas ir uždarymas
- PEX, MLCP ir kompozicinių vamzdžių sujungimas
- Variklių, jutiklių ir valdymo blokų integravimas
- Eksploatacijos pradžia, techninė priežiūra ir sistemos optimizavimas

GF Uponor Vario kolektoriaus debitomatis 0-5l/min

1140963





Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1/2
LENGTH_L	101
Ilgis (l1)	67,8
Išorinis skersmuo_do	36

Product code

Item no EAN	6414900499002
Item no GF	35001140963
Item no GTIN	06414900499002
Item no LVI	2022268
Item no NRF	8361384
Item no VVS	046230425

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	36
Prekės vieneto ilgis	101
Prekės vieneto svoris	0,05
Prekės vieneto plotis	36
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900501170
Pakuotė GTIN PL2	06414900501194
Pakuotės aukštis PL1	37
Pakuotės aukštis PL2	150
Pakuotės ilgis PL1	120
Pakuotės ilgis PL2	150
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL2	20
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tūris PL1	0,000222
Pakuotės tūris PL2	0,0023625
Pakuotės svoris PL1	0,07
Pakuotės svoris PL2	1,7
Pakuotės plotis PL1	50
Pakuotės plotis PL2	105

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+