
Scheda tecnica



GF Uponor Vario PLUS pavara MT 24V 1W IP54

1141679

- „Vario PLUS“, MAGNA kolektoriaus paleidiklis
- Atidarymo pirmą kartą funkcija
- Aukštis: 61 mm ir adapterio žiedas
- Eigos ilgis: 5 mm
- Ryšio kabelis: 2 x 0,75 mm² x 1 m



Apie GF Uponor Vario PLUS pavara

Techninė specifikacija

- Modulinis stiklo pluoštu sustiprintas poliamido kolektorius 1,3,4,6 kontūrų, skirtas pajungti su baziniu komplektu
- jungtimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimu arba papildomai alkūnėmis jungimui iš apačios
- tiekiami su balansiniais vožtuvais (LS) arba su srauto matuokliais balansavimui (FM) paduodamame kolektoriuje
- srauto balansavimui / uždarymui
- reguliavimas balansavimo be įrankių
- paruoštos vietos kambarių užvadinimams
- grįžtamame kolektoriuje vožtuvais pritaikytais pavaroms ir dangteliais
- atšakų jungtys G3/4" eurokonus profiliu
- atstumas tarp šakų 50 mm
- tstumas tarp kolektorių 225 mm

Pavara:
- NC (normaliai uždaryta) = uždaroma be maitinimo

Panaudojimas


- grindiam šildymui ir vėsinimui
- pritaikyta pavaromis Nr. 1090262 (24 V išorinis) Nr. 1090263 (230 V išorinis)

Serifikatai

- CE

GF Uponor Vario PLUS pavara MT 24V 1W IP54

1141679



Status

Item Available From date	2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900383790
Item no GF	35001141679
Item no GTIN	06414900383790
Item no LVI	2022273
Item no NRF	8361389
Item no RSK	2973124
Item no VVS	466235524

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	83
Prekės vieneto ilgis	50
Prekės vieneto svoris	0,12
Prekės vieneto plotis	30
Item_UOM	vnt.

Measurements

Išorinis skersmuo_do	50
Z Matavimas h	83

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900383851
Pakuotė GTIN PL2	06414900385381
Pakuotė GTIN PL4	06414900385411
Pakuotės aukštis PL1	170
Pakuotės aukštis PL2	255
Pakuotės aukštis PL4	1000

Pakuotės ilgis PL1	55
Pakuotės ilgis PL2	590
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	100
Pakuotės kiekis PL4	1200
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00042075
Pakuotės tūris PL2	0,0556665
Pakuotės tūris PL4	0,96
Pakuotės svoris PL1	0,13
Pakuotės svoris PL2	14
Pakuotės svoris PL4	205
Pakuotės plotis PL1	45
Pakuotės plotis PL2	370
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+