
Scheda tecnica



GF Uponor Vario retrofit pavara FT 24V 1W IP54

1141681


- Su 4 kolektoriaus su jungiamaisiais elementais vožtuvo adapterio žiedais, montavimo instrukcijomis
- Suderinama su „Vario B WGF“ ir 80 % esamų trečiųjų šalių kolektorių
- Atidarymo pirmą kartą funkcija
- Aukštis: 61 mm ir adapterio žiedas
- Eigos ilgis: 5 mm
- Ryšio kabelis: 2 x 0,75 mm² x 1 m



No about information

GF Uponor Vario retrofit pavara FT 24V 1W IP54

1141681



Status

Item Available From date	2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900383813
Item no GF	35001141681
Item no GTIN	06414900383813
Item no LVI	2022275
Item no NRF	8361392
Item no RSK	2973126
Item no VVS	466235624

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	83
Prekės vieneto ilgis	50
Prekės vieneto svoris	0,19
Prekės vieneto plotis	50
Item_UOM	vnt.

Measurements

Išorinis skersmuo_do	50
Z Matavimas h	83

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900383875
Pakuotė GTIN PL2	06414900385435
Pakuotė GTIN PL4	06414900385459
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL2	250
Pakuotės aukštis PL4	1000

Pakuotės ilgis PL1	74
Pakuotės ilgis PL2	465
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	100
Pakuotės kiekis PL4	1500
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0003293
Pakuotės tūris PL2	0,0365025
Pakuotės tūris PL4	0,96
Pakuotės svoris PL1	0,2
Pakuotės svoris PL2	21
Pakuotės svoris PL4	340
Pakuotės plotis PL1	50
Pakuotės plotis PL2	314
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+