


Uponor S-Press PLUS M+V adapteris 16-15CU-SST

1145403

- Pagamintas iš alavuoto žalvario (be švino)
- Su fiksuota preso įvare, stabdymo žiedu, įspaustu identifikavimo ženklu, spalviniu kodu ir neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Presuojant vamzdžių kalibruoti nereikia
- Adapteris tinka variniams ir nerūdijančiojo plieno vamzdžiams su M+V tipo presavimo žnyplėmis



Apie Uponor S-Press PLUS M+V adapteris

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS M+V adapteris 16-15CU-SST

1145403



Status

Item Available From date

2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390033
Item no GF	35001145403
Item no GTIN	06414900390033
Item no LVI	1720861
Item no RSK	1885648

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	23
Prekės vieneto ilgis	48
Prekės vieneto svoris	0,043
Prekės vieneto plotis	23
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	48
Ilgis (l1)	18
Ilgis (l2)	20
z1	10

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900390361
Pakuotė GTIN PL3	06414900448444
Pakuotė GTIN PL4	06414900445962
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL3	95
Pakuotės aukštis PL4	714
Pakuotės ilgis PL1	176
Pakuotės ilgis PL3	277

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	20
Pakuotės kiekis PL3	80
Pakuotės kiekis PL4	7680
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001049488
Pakuotės tūris PL3	0,004710385
Pakuotės tūris PL4	0,68544
Pakuotės svoris PL1	0,893
Pakuotės svoris PL3	3,672
Pakuotės svoris PL4	375
Pakuotės plotis PL1	67
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt