


Uponor S-Press PLUS M+V adapteris 32-28CU-SST

1145406

- Pagamintas iš alavuoto žalvario (be švino)
- Su fiksuota preso įvare, stabdymo žiedu, įspaustu identifikavimo ženklui, spalviniu kodu ir neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Presuojant vamzdžių kalibruoti nereikia
- Adapteris tinka variniams ir nerūdijančiojo plieno vamzdžiams su M+V tipo presavimo žnyplėmis



Apie Uponor S-Press PLUS M+V adapteris

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS M+V adapteris 32-28CU-SST

1145406



Status

Item Available From date

2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390064
Item no GF	35001145406
Item no GTIN	06414900390064
Item no LVI	1720864
Item no RSK	1885652

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	37
Prekės vieneto ilgis	63
Prekės vieneto svoris	0,129
Prekės vieneto plotis	37
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	63
Ilgis (l1)	27
Ilgis (l2)	28
z1	8

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900390392
Pakuotė GTIN PL3	06414900448475
Pakuotė GTIN PL4	06414900445993
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL3	188
Pakuotės aukštis PL4	714
Pakuotės ilgis PL1	176
Pakuotės ilgis PL3	277

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL3	40
Pakuotės kiekis PL4	1920
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001049488
Pakuotės tūris PL3	0,009321604
Pakuotės tūris PL4	0,68544
Pakuotės svoris PL1	0,680
Pakuotės svoris PL3	5,566
Pakuotės svoris PL4	290
Pakuotės plotis PL1	67
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt