


Uponor Smart Aqua prietaisinė alkūnė Q&E PL 16-Rp1/2"FT l=43mm

1145641

- Žalvario armatūra
- Kartoninė dėžė (pakuotė)



Apie Uponor Smart Aqua prietaisinė alkūnė Q&E PL

Techninė specifikacija


- Prijungiamosios dėžutės su alkūnėmis, užtikrinančios vandeniui atsparų sujungimą su „Uponor PE-Xa“ vamzdžiais ir „Uponor“ vamzdynais
- Nelaidumas vandeniui pagal NT VVS 129
- Metaliniai tvirtinimo elementai pagaminti iš aukštos kokybės DR žalvario
- Plastikinės tvirtinimo detalės pagamintos iš polifenilsulfono
- PPM kolektoriai su sriegiais ir jungiamaisiais elementais
- Pridedami Q&E žiedai

Panaudojimas

- Vandeniui nelaidi sistema, apsauganti nuo žalos įvykus nuotėkiui
- Visų tipų sistemoms, kuriose reikalingas vandeniui nelaidus sujungimas tarp vamzdžio ir vamzdyno

Uponor Smart Aqua prietaisinė alkūnė Q&E PL 16-Rp1/2"FT l=43mm

1145641



Measurements

Vidinis sriegis Rp	1/2
Ilgis (l1)	32
Ilgis (l2)	16,5
Ilgis (l3)	26,5
Z Matavimas k	36
z1	14
z2	9,7

Status

Item Available From date	2025-05-15
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900390798
Item no GF	35001145641
Item no GTIN	06414900390798

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	43
Prekės vieneto ilgis	43
Prekės vieneto svoris	0,102
Prekės vieneto plotis	48
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900445283
Pakuotė GTIN PL3	06414900447508
Pakuotė GTIN PL4	06414900447157
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL3	95
Pakuotės aukštis PL4	806
Pakuotės ilgis PL1	167

Pakuotės ilgis PL3	277
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės kiekis PL3	40
Pakuotės kiekis PL4	3840
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000995821
Pakuotės tūris PL3	0,004710385
Pakuotės tūris PL4	0,77376
Pakuotės svoris PL1	1,06
Pakuotės svoris PL3	4,33
Pakuotės svoris PL4	440
Pakuotės plotis PL1	67
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt