



Uponor Q&E alkūnė vidiniu sriegiu PL FT 16-G1/2"

1145644

- Žalvario armatūra
- Kartoninė dėžė (pakuotė)



Apie Uponor Q&E alkūnė vidiniu sriegiu PL FT

Techninė specifikacija



- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip

Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

Uponor Q&E alkūnė vidiniu sriegiu PL FT 16-G1/2"

1145644



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G 1/2

Ilgis (l1) 25

Ilgis (l2) 32

z1 10,5

z2 14

Status

Item Available From date 2025-05-15

Product code

Item no EAN 6414900390828

Item no GF 35001145644

Item no GTIN 06414900390828

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 27

Prekės vieneto ilgis 45.5

Prekės vieneto svoris 0,061

Prekės vieneto plotis 36.5

Item_UOM vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414900445313

Pakuotė GTIN PL3 06414900447539

Pakuotė GTIN PL4 06414900447188

Pakuotės aukštis PL1 89

Pakuotės aukštis PL3 95

Pakuotės aukštis PL4 806

Pakuotės ilgis PL1 167

Pakuotės ilgis PL3 277

Pakuotės ilgis PL4 1200

Pakuotės kiekis PL1	20
Pakuotės kiekis PL3	80
Pakuotės kiekis PL4	7680
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000995821
Pakuotės tūris PL3	0,004710385
Pakuotės tūris PL4	0,77376
Pakuotės svoris PL1	1,26
Pakuotės svoris PL3	5,13
Pakuotės svoris PL4	517
Pakuotės plotis PL1	67
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt