


Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL W MT 63-G2"**1145659**

- Žalvario armatūra
- Kartoninė dėžė (pakuotė)

**Apie Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL W MT****Techninė specifikacija**


- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip

Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL W MT 63-G2"

1145659



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	2
LENGTH_L	95
Ilgis (l1)	17
Ilgis (l2)	65
z1	13

Status

Item Available From date	2025-05-15
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900390958
Item no GF	35001145659
Item no GTIN	06414900390958

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	80
Prekės vieneto ilgis	96
Prekės vieneto svoris	0,66
Prekės vieneto plotis	80
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900445450
Pakuotė GTIN PL3	06414900447676
Pakuotė GTIN PL4	06414900447324
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL3	95
Pakuotės aukštis PL4	708
Pakuotės ilgis PL1	176
Pakuotės ilgis PL3	277
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	2
Pakuotės kiekis PL3	8
Pakuotės kiekis PL4	384
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00211464
Pakuotės tūris PL3	0,004710385
Pakuotės tūris PL4	0,67968
Pakuotės svoris PL1	1,40
Pakuotės svoris PL3	5,73
Pakuotės svoris PL4	300
Pakuotės plotis PL1	135
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt