


Uponor Q&E JUNGTTIS PL FT 20xRp1/2"**1145666**

- Žalvario armatūra
- Kartoninė dėžė (pakuotė)

**Apie UPONOR Q&E JUNGTTIS VIDINIŲ SRIEGIŲ PL FT****Techninė specifikacija**


- Q&E jungtis ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtis pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtis pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip

Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

Uponor Q&E JUNG TIS PL FT 20xRp1/2"

1145666



Measurements

Vidinis sriegis Rp	1/2
LENGTH_L	43,5
Ilgis (l1)	17
Ilgis (l2)	22
z1	5

Status

Item Available From date	2025-05-15
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900391016
Item no GF	35001145666
Item no GTIN	06414900391016

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	28
Prekės vieneto ilgis	43.5
Prekės vieneto svoris	0,054
Prekės vieneto plotis	28
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900445511
Pakuotė GTIN PL3	06414900447737
Pakuotė GTIN PL4	06414900447058
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL3	95
Pakuotės aukštis PL4	806
Pakuotės ilgis PL1	167
Pakuotės ilgis PL3	277
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	15
Pakuotės kiekis PL3	60
Pakuotės kiekis PL4	5760
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000995821
Pakuotės tūris PL3	0,004710385
Pakuotės tūris PL4	0,77376
Pakuotės svoris PL1	1,24
Pakuotės svoris PL3	5,05
Pakuotės svoris PL4	510
Pakuotės plotis PL1	67
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt