



Uponor Q&E alkūnė išoriniu sriegiu PL 25-G3/4"MT**1145673**

- Žalvario armatūra
- Kartoninė dėžė (pakuotė)

**Apie Uponor Q&E alkūnė išoriniu sriegiu PL****Techninė specifikacija**



- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip

Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

Uponor Q&E alkūnė išoriniu sriegiu PL 25-G3/4"MT

1145673



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	3/4
Ilgis (l1)	29
Ilgis (l2)	40,5
z1	19,7
z2	13,5

Status

Item Available From date	2025-05-15
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900391078
Item no GF	35001145673
Item no GTIN	06414900391078

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	40
Prekės vieneto ilgis	50
Prekės vieneto svoris	0,12
Prekės vieneto plotis	22
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900445573
Pakuotė GTIN PL3	06414900447799
Pakuotė GTIN PL4	06414900447119
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL3	95
Pakuotės aukštis PL4	806
Pakuotės ilgis PL1	167
Pakuotės ilgis PL3	277
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės kiekis PL3	40
Pakuotės kiekis PL4	3840
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000995821
Pakuotės tūris PL3	0,004710385
Pakuotės tūris PL4	0,77376
Pakuotės svoris PL1	1,24
Pakuotės svoris PL3	5,05
Pakuotės svoris PL4	510
Pakuotės plotis PL1	67
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt