



Uponor Q&E jungtis vidiniu sriegiu PL 32-G1"FT**1145690**

- Žalvario armatūra
- Kartoninė dėžė (pakuotė)

**Apie UPONOR Q&E JUNGTIS VIDINIU SRIEGIU PL****Techninė specifikacija**


- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip

Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

Uponor Q&E jungtis vidiniu sriegiu PL 32-G1"FT

1145690



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1
LENGTH_L	56
Ilgis (l1)	13
Ilgis (l2)	34
z1	9

Status

Item Available From date	2025-05-15
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900391221
Item no GF	35001145690
Item no GTIN	06414900391221

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	57
Prekės vieneto ilgis	42
Prekės vieneto svoris	0,184
Prekės vieneto plotis	42
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900445726
Pakuotė GTIN PL3	06414900447942
Pakuotė GTIN PL4	06414900446822
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL3	95
Pakuotės aukštis PL4	806
Pakuotės ilgis PL1	167
Pakuotės ilgis PL3	277
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL3	20
Pakuotės kiekis PL4	1920
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000995821
Pakuotės tūris PL3	0,004710385
Pakuotės tūris PL4	0,77376
Pakuotės svoris PL1	0,96
Pakuotės svoris PL3	3,93
Pakuotės svoris PL4	402
Pakuotės plotis PL1	67
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt