

GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 32x3000mm

1146567

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 32x3000mm

1146567

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652114156
Item no GF	4604003200621
Item no GTIN	08698652114156
Item no NOBB	60823801
Item no NRF	1486132
Item no RSK	2749173

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	32
Prekės vieneto ilgis	3000
Prekės vieneto svoris	0,685
Prekės vieneto plotis	32
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900601337
Pakuotė GTIN PL4	06414900614146
Pakuotės aukštis PL1	32
Pakuotės aukštis PL4	527
Pakuotės ilgis PL1	3000
Pakuotės ilgis PL4	3092
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	250
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL4	Wooden_Cage
Pakuotės tūris PL1	0,003072
Pakuotės tūris PL4	1,7924324

Pakuotės svoris PL1	0,685
Pakuotės svoris PL4	187,25
Pakuotės plotis PL1	32
Pakuotės plotis PL4	1100

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt