

GF Silenta 3A alkūnė 87,5deg 40mm

1146647

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A alkūnė 87,5deg

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitiniams nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A alkūnė 87,5deg 40mm

1146647



Status

Item Available From date 2026-03-01

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 8698652074702 |
| Item no GF | 4704104000521 |
| Item no GTIN | 08698652074702 |
| Item no NOBB | 60823812 |
| Item no NRF | 1486143 |
| Item no RSK | 2832161 |

Matmenys

| | |
|------------------------|------|
| Prekės vieneto aukštis | 80 |
| Prekės vieneto ilgis | 55 |
| Prekės vieneto svoris | 0,04 |
| Prekės vieneto plotis | 120 |
| Item_UOM | vnt. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414900555371 |
| Pakuotė GTIN PL2 | 06414900565868 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414900565875 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 80 |
| Pakuotės aukštis PL2 | 400 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 944 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 55 |
| Pakuotės ilgis PL2 | 800 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 1200 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 1 |
| Pakuotės kiekis PL2 | 450 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 1800 |

| | |
|---------------------|----------|
| Pakuotės tipas PL1 | Piece |
| Pakuotės tipas PL2 | Box |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,000528 |
| Pakuotės tūris PL2 | 0,192 |
| Pakuotės tūris PL4 | 0,90624 |
| Pakuotės svoris PL1 | 0,04 |
| Pakuotės svoris PL2 | 19,56 |
| Pakuotės svoris PL4 | 103,24 |
| Pakuotės plotis PL1 | 120 |
| Pakuotės plotis PL2 | 600 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt