

## GF Silenta 3A alkūnė 87,5deg 50mm

**1146652**

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



### Apie GF Silenta 3A alkūnė 87,5deg

#### Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

#### Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

## GF Silenta 3A alkūnė 87,5deg 50mm

1146652



### Status

Item Available From date

2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652001012
Item no GF	4704105000521
Item no GTIN	08698652001012
Item no NOBB	60823817
Item no NRF	1486148
Item no RSK	2832165
Item no VVS	186721050

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	125
Prekės vieneto ilgis	77
Prekės vieneto svoris	0,084
Prekės vieneto plotis	120
Item_UOM	vnt.

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900553742
Pakuotė GTIN PL2	06414900565967
Pakuotė GTIN PL4	06414900565974
Pakuotės aukštis PL1	125
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės aukštis PL4	924
Pakuotės ilgis PL1	77
Pakuotės ilgis PL2	590
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	140

Pakuotės kiekis PL4	1120
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001155
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės tūris PL4	0,88704
Pakuotės svoris PL1	0,084
Pakuotės svoris PL2	12,8
Pakuotės svoris PL4	127,4
Pakuotės plotis PL1	120
Pakuotės plotis PL2	390
Pakuotės plotis PL4	800

## Measurements

Sienelės storis_s	16
Z Matavimas e	1,8

## Documenti tecnici

Download documenti

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt