


GF Silenta 3A atšaka 45deg 32-32mm

1146671

Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A atšaka 45deg

Techninė specifikacija


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A atšaka 45deg 32-32mm

1146671



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652091846
Item no GF	4704203200121
Item no GTIN	08698652091846
Item no NOBB	60823836
Item no NRF	1486167
Item no RSK	2831996

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	135
Prekės vieneto ilgis	45
Prekės vieneto svoris	0,063
Prekės vieneto plotis	95
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900554688
Pakuotė GTIN PL2	06414900566346
Pakuotė GTIN PL4	06414900566353
Pakuotės aukštis PL1	135
Pakuotės aukštis PL2	400
Pakuotės aukštis PL4	944
Pakuotės ilgis PL1	45
Pakuotės ilgis PL2	800
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	250
Pakuotės kiekis PL4	1000

Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000577125
Pakuotės tūris PL2	0,192
Pakuotės tūris PL4	0,90624
Pakuotės svoris PL1	0,063
Pakuotės svoris PL2	17,31
Pakuotės svoris PL4	94,24
Pakuotės plotis PL1	95
Pakuotės plotis PL2	600
Pakuotės plotis PL4	800

Measurements

Z Matavimas ALPHA	45°
Z Matavimas d	32
Z Matavimas d1	32,5
Z Measurement L1	42,1
Z matavimas m	41,8
Z matavimas m1	41,8
z1	5,8
Z2	36,9
Z3	42,7

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt