

## GF Silenta 3A atšaka 45deg 50-50mm

1146674

Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



### Apie GF Silenta 3A atšaka 45deg

#### Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

#### Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

## GF Silenta 3A atšaka 45deg 50-50mm

1146674



### Status

Item Available From date

2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652001142
Item no GF	4704205000121
Item no GTIN	08698652001142
Item no NOBB	60823839
Item no NRF	1486170
Item no RSK	2831998
Item no VVS	186733050

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	175
Prekės vieneto ilgis	65
Prekės vieneto svoris	0,143
Prekės vieneto plotis	130
Item_UOM	vnt.

### Measurements

Ilgis (l2)	46
Sienuelės storis_s	16
Z Matavimas d2	50
Z Matavimas e	1,8

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900555500
Pakuotė GTIN PL2	06414900566407
Pakuotė GTIN PL4	06414900566414
Pakuotės aukštis PL1	175
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės aukštis PL4	924

Pakuotės ilgis PL1	65
Pakuotės ilgis PL2	590
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	50
Pakuotės kiekis PL4	400
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00147875
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės tūris PL4	0,88704
Pakuotės svoris PL1	0,143
Pakuotės svoris PL2	8,19
Pakuotės svoris PL4	90,52
Pakuotės plotis PL1	130
Pakuotės plotis PL2	390
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt