

## GF Silenta 3A atšaka 45deg 110-110mm

1146684

Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



### Apie GF Silenta 3A atšaka 45deg

#### Techninė specifikacija


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

#### Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

## GF Silenta 3A atšaka 45deg 110-110mm

1146684



### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652001197
Item no GF	4704211000621
Item no GTIN	08698652001197
Item no NOBB	60823849
Item no NRF	1486180
Item no RSK	2832019
Item no VVS	186733110

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	290
Prekės vieneto ilgis	130
Prekės vieneto svoris	0,845
Prekės vieneto plotis	250
Item_UOM	vnt.

### Measurements

Ilgis (l2)	58
Sienuelės storis_s	16
Z Matavimas d2	110
Z Matavimas e	3,4

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900554244
Pakuotė GTIN PL2	06414900566605
Pakuotė GTIN PL4	06414900566612
Pakuotės aukštis PL1	290
Pakuotės aukštis PL2	400
Pakuotės aukštis PL4	944

Pakuotės ilgis PL1	130
Pakuotės ilgis PL2	800
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	20
Pakuotės kiekis PL4	80
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,009425
Pakuotės tūris PL2	0,192
Pakuotės tūris PL4	0,90624
Pakuotės svoris PL1	0,845
Pakuotės svoris PL2	18,46
Pakuotės svoris PL4	98,84
Pakuotės plotis PL1	250
Pakuotės plotis PL2	600
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)