

## GF Silenta 3A atšaka 87,5deg 110-110mm

1146687

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



### Apie GF Silenta 3A atšaka 87,5deg

#### Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

#### Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

## GF Silenta 3A atšaka 87,5deg 110-110mm

1146687



### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652001241
Item no GF	4704211002321
Item no GTIN	08698652001241
Item no NOBB	60823852
Item no NRF	1486183
Item no RSK	2832052
Item no VVS	186731110

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	245
Prekės vieneto ilgis	130
Prekės vieneto svoris	0,613
Prekės vieneto plotis	190
Item_UOM	vnt.

### Measurements

Ilgis (l2)	58
Sienuelės storis_s	16
Z Matavimas d2	110
Z Matavimas e	3,4

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900553162
Pakuotė GTIN PL2	06414900566667
Pakuotė GTIN PL4	06414900566674
Pakuotės aukštis PL1	245
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės aukštis PL4	924

Pakuotės ilgis PL1	130
Pakuotės ilgis PL2	590
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	10
Pakuotės kiekis PL4	80
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0060515
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės tūris PL4	0,88704
Pakuotės svoris PL1	0,613
Pakuotės svoris PL2	7,17
Pakuotės svoris PL4	82,36
Pakuotės plotis PL1	190
Pakuotės plotis PL2	390
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt