


GF Silenta 3A dviguba atšaka 87,5deg 110-110mm

1146688

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A dviguba atšaka 87,5deg

Techninė specifikacija


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A dviguba atšaka 87,5deg 110-110mm

1146688



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652097145
Item no GF	4704211002521
Item no GTIN	08698652097145
Item no NOBB	60823853
Item no NRF	1486184
Item no RSK	2832103
Item no VVS	186736110

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	241
Prekės vieneto ilgis	130
Prekės vieneto svoris	1,19
Prekės vieneto plotis	268
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l2)	58
Sienuelės storis_s	16
Z Matavimas d2	110
Z Matavimas e	3,4

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900554251
Pakuotė GTIN PL2	06414900566681
Pakuotė GTIN PL4	06414900566698
Pakuotės aukštis PL1	241
Pakuotės aukštis PL2	400
Pakuotės aukštis PL4	944

Pakuotės ilgis PL1	130
Pakuotės ilgis PL2	800
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	20
Pakuotės kiekis PL4	80
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00839644
Pakuotės tūris PL2	0,192
Pakuotės tūris PL4	0,90624
Pakuotės svoris PL1	1,19
Pakuotės svoris PL2	25,36
Pakuotės svoris PL4	126,44
Pakuotės plotis PL1	268
Pakuotės plotis PL2	600
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt