

## GF Silenta 3A atšaka 45deg 160-125mm

1146698

Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



### Apie GF Silenta 3A atšaka 45deg

#### Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

#### Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

## GF Silenta 3A atšaka 45deg 160-125mm

1146698



### Status

Item Available From date

2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652054971
Item no GF	4704216001221
Item no GTIN	08698652054971
Item no NOBB	60823862
Item no NRF	1486193
Item no RSK	2832028
Item no VVS	186733158

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	380
Prekės vieneto ilgis	185
Prekės vieneto svoris	1,8
Prekės vieneto plotis	315
Item_UOM	vnt.

### Measurements

Ilgis (l2)	64
Sienuelės storis_s	20
Z Matavimas d2	125
Z Matavimas e	3,1

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900553148
Pakuotė GTIN PL2	06414900566865
Pakuotė GTIN PL4	06414900566872
Pakuotės aukštis PL1	380
Pakuotės aukštis PL2	400
Pakuotės aukštis PL4	944

Pakuotės ilgis PL1	185
Pakuotės ilgis PL2	800
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	10
Pakuotės kiekis PL4	40
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0221445
Pakuotės tūris PL2	0,192
Pakuotės tūris PL4	0,90624
Pakuotės svoris PL1	1,8
Pakuotės svoris PL2	19,56
Pakuotės svoris PL4	103,24
Pakuotės plotis PL1	315
Pakuotės plotis PL2	600
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)