


GF Silenta 3A atšaka 87,5deg 160-160mm

1146700

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A atšaka 87,5deg

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A atšaka 87,5deg 160-160mm

1146700



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652109060
Item no GF	4704216001421
Item no GTIN	08698652109060
Item no NOBB	60823863
Item no NRF	1486194
Item no RSK	2832061
Item no VVS	186731160

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	325
Prekės vieneto ilgis	185
Prekės vieneto svoris	1,813
Prekės vieneto plotis	263
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l2)	73
Sienuelės storis_s	16
Z Matavimas d2	160
Z Matavimas e	4,9

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900553186
Pakuotė GTIN PL2	06414900566889
Pakuotė GTIN PL4	06414900566896
Pakuotės aukštis PL1	325
Pakuotės aukštis PL2	400
Pakuotės aukštis PL4	944

Pakuotės ilgis PL1	185
Pakuotės ilgis PL2	800
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	10
Pakuotės kiekis PL4	40
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,015812875
Pakuotės tūris PL2	0,192
Pakuotės tūris PL4	0,90624
Pakuotės svoris PL1	1,813
Pakuotės svoris PL2	19,69
Pakuotės svoris PL4	103,76
Pakuotės plotis PL1	263
Pakuotės plotis PL2	600
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt