


## GF Silenta 3A atšaka 45deg 200-110mm

1146704

Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



### Apie GF Silenta 3A atšaka 45deg

#### Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

#### Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

## GF Silenta 3A atšaka 45deg 200-110mm

1146704



### Status

Item Available From date

2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652051918
Item no GF	4704220001421
Item no GTIN	08698652051918
Item no NOBB	60823867
Item no NRF	1486198
Item no RSK	2832030
Item no VVS	186733195

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	482
Prekės vieneto ilgis	230
Prekės vieneto svoris	4,16
Prekės vieneto plotis	350
Item_UOM	vnt.

### Measurements

Ilgis (l2)	58
Sienuelės storis_s	20
Z Matavimas d2	110
Z Matavimas e	6,2

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900555104
Pakuotė GTIN PL2	06414900566964
Pakuotė GTIN PL4	06414900566971
Pakuotės aukštis PL1	482
Pakuotės aukštis PL2	400
Pakuotės aukštis PL4	944

Pakuotės ilgis PL1	230
Pakuotės ilgis PL2	800
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	4
Pakuotės kiekis PL4	16
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,038801
Pakuotės tūris PL2	0,192
Pakuotės tūris PL4	0,90624
Pakuotės svoris PL1	4,16
Pakuotės svoris PL2	18,2
Pakuotės svoris PL4	97,8
Pakuotės plotis PL1	350
Pakuotės plotis PL2	600
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)