

GF Silenta 3A ekscentrinis reduktorius 50-32mm

1146712

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A ekscentrinis reduktorius

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A ekscentrinis reduktorius 50-32mm

1146712



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	32
Sieneles_storis_s	16
Z_Matavimas_e	1,8

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652136899
Item no GF	4704405000021
Item no GTIN	08698652136899
Item no NOBB	60823873
Item no NRF	1486204
Item no RSK	2832176

Matmenys

Prekes_vieneto_aukstis	111
Prekes_vieneto_ilgis	55
Prekes_vieneto_svoris	0,04
Prekes_vieneto_plotis	55
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuote GTIN PL1	06414900601511
Pakuote GTIN PL2	06414900612920
Pakuote GTIN PL4	06414900612937
Pakuotes_aukstis_PL1	111
Pakuotes_aukstis_PL2	400
Pakuotes_aukstis_PL4	944
Pakuotes_ilgis_PL1	55
Pakuotes_ilgis_PL2	800

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	500
Pakuotės kiekis PL4	2000
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000335775
Pakuotės tūris PL2	0,192
Pakuotės tūris PL4	0,90624
Pakuotės svoris PL1	0,04
Pakuotės svoris PL2	21,56
Pakuotės svoris PL4	111,24
Pakuotės plotis PL1	55
Pakuotės plotis PL2	600
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it