


GF Silenta 3A ekscentrinis reduktorius 110-50mm

1146715

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A ekscentrinis reduktorius

Techninė specifikacija


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A ekscentrinis reduktorius 110-50mm

1146715



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	50
Sieneles_storis_s	16
Z_Matavimas_e	3,4

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652001111
Item no GF	4704411000221
Item no GTIN	08698652001111
Item no NOBB	60823876
Item no NRF	1486207
Item no RSK	2832181
Item no VVS	186751106

Matmenys

Prekes_vieneto_aukstis	155
Prekes_vieneto_ilgis	120
Prekes_vieneto_svoris	0,24
Prekes_vieneto_plotis	120
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuote GTIN PL1	0641490055524
Pakuote GTIN PL2	06414900612982
Pakuote GTIN PL4	06414900612999
Pakuotes_aukstis_PL1	155
Pakuotes_aukstis_PL2	360
Pakuotes_aukstis_PL4	924
Pakuotes_ilgis_PL1	120

Pakuotės ilgis PL2	590
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	50
Pakuotės kiekis PL4	400
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,002232
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės tūris PL4	0,88704
Pakuotės svoris PL1	0,24
Pakuotės svoris PL2	13,04
Pakuotės svoris PL4	129,32
Pakuotės plotis PL1	120
Pakuotės plotis PL2	390
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it