

GF Silenta 3A ekscentrinis reduktorius 110-75mm

1146716

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A ekscentrinis reduktorius

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A ekscentrinis reduktorius 110-75mm

1146716



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	75
Sieneles_storis_s	16
Z_Matavimas_e	3,4

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652001128
Item no GF	4704411000321
Item no GTIN	08698652001128
Item no NOBB	60823877
Item no NRF	1486208
Item no RSK	2832182
Item no VVS	186751108

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	143
Prekės vieneto ilgis	120
Prekės vieneto svoris	0,22
Prekės vieneto plotis	120
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900555234
Pakuotė GTIN PL2	06414900613002
Pakuotė GTIN PL4	06414900613019
Pakuotės aukštis PL1	143
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės aukštis PL4	864
Pakuotės ilgis PL1	120

Pakuotės ilgis PL2	590
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	40
Pakuotės kiekis PL4	320
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0020592
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės tūris PL4	0,82944
Pakuotės svoris PL1	0,22
Pakuotės svoris PL2	9,84
Pakuotės svoris PL4	103,72
Pakuotės plotis PL1	120
Pakuotės plotis PL2	390
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it