

GF Silenta 3A ekscentrinis reduktorius 200-160mm

1146720

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A ekscentrinis reduktorius

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A ekscentrinis reduktorius 200-160mm

1146720



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	160
Sieneles_storis_s	20
Z_Matavimas_e	4,9

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652051680
Item no GF	4704420000621
Item no GTIN	08698652051680
Item no NOBB	60823881
Item no NRF	1486212
Item no RSK	2832190
Item no VVS	186751198

Matmenys

Prekes_vieneto_aukstis	220
Prekes_vieneto_ilgis	215
Prekes_vieneto_svoris	1,2
Prekes_vieneto_plotis	215
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuote GTIN PL1	06414900553193
Pakuote GTIN PL2	06414900613088
Pakuote GTIN PL4	06414900613095
Pakuotes_aukstis_PL1	220
Pakuotes_aukstis_PL2	360
Pakuotes_aukstis_PL4	864
Pakuotes_ilgis_PL1	215

Pakuotės ilgis PL2	590
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	10
Pakuotės kiekis PL4	80
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0101695
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės tūris PL4	0,82944
Pakuotės svoris PL1	1,2
Pakuotės svoris PL2	13,04
Pakuotės svoris PL4	129,32
Pakuotės plotis PL1	215
Pakuotės plotis PL2	390
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt