


## GF Silenta 3A lizdas 160mm

1146729

Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



### Apie GF Silenta 3A lizdas

#### Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

#### Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

## GF Silenta 3A lizdas 160mm

1146729



### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652049984
Item no GF	4704516000421
Item no GTIN	08698652049984
Item no NOBB	60823888
Item no NRF	1486219
Item no RSK	2832210
Item no VVS	186755160

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	140
Prekės vieneto ilgis	188
Prekės vieneto svoris	0,85
Prekės vieneto plotis	188
Item_UOM	vnt.

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900601672
Pakuotė GTIN PL2	06414900613224
Pakuotė GTIN PL4	06414900613231
Pakuotės aukštis PL1	140
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės aukštis PL4	864
Pakuotės ilgis PL1	188
Pakuotės ilgis PL2	390
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	6

Pakuotės kiekis PL4	96
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00494816
Pakuotės tūris PL2	0,040716
Pakuotės tūris PL4	0,82944
Pakuotės svoris PL1	0,85
Pakuotės svoris PL2	5,67
Pakuotės svoris PL4	115,72
Pakuotės plotis PL1	188
Pakuotės plotis PL2	290
Pakuotės plotis PL4	800
<b>Measurements</b>	
Sienelės storis_s	16
Z Matavimas e	4,9

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt