
Scheda tecnica



GF Silenta 3A lizdas 200

1146731

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A lizdas

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.


Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A lizdas 200

1146731





Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652051925
Item no GF	4704520000521
Item no GTIN	08698652051925
Item no NOBB	60823889
Item no NRF	1486220
Item no RSK	2832211
Item no VVS	186755200

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	205
Prekės vieneto ilgis	230
Prekės vieneto svoris	1,61
Prekės vieneto plotis	230
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900553551
Pakuotė GTIN PL2	06414900613248
Pakuotė GTIN PL4	06414900613255
Pakuotės aukštis PL1	205
Pakuotės aukštis PL2	400
Pakuotės aukštis PL4	944
Pakuotės ilgis PL1	230
Pakuotės ilgis PL2	800
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	12
Pakuotės kiekis PL4	48
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0108445
Pakuotės tūris PL2	0,192
Pakuotės tūris PL4	0,90624
Pakuotės svoris PL1	1,61
Pakuotės svoris PL2	20,88
Pakuotės svoris PL4	108,52
Pakuotės plotis PL1	230
Pakuotės plotis PL2	600
Pakuotės plotis PL4	800

Measurements

Sienelės storis_s	20
Z Matavimas d	200,8
Z Matavimas e	4,4
Z Measurement LB	148

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+