


GF Silenta 3A S formos sifonas 45deg 75mm

1146733

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A S formos sifonas 45deg

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A S formos sifonas 45deg 75mm

1146733



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652075167
Item no GF	4704607500121
Item no GTIN	08698652075167
Item no NOBB	60823890
Item no NRF	1486221
Item no RSK	2832219
Item no VVS	186762075

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	200
Prekės vieneto ilgis	130
Prekės vieneto svoris	0,43
Prekės vieneto plotis	300
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900554312
Pakuotė GTIN PL2	06414900613262
Pakuotė GTIN PL4	06414900613279
Pakuotės aukštis PL1	200
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės aukštis PL4	924
Pakuotės ilgis PL1	130
Pakuotės ilgis PL2	590
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	20

Pakuotės kiekis PL4	160
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0078
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės tūris PL4	0,88704
Pakuotės svoris PL1	0,43
Pakuotės svoris PL2	9,64
Pakuotės svoris PL4	102,12
Pakuotės plotis PL1	300
Pakuotės plotis PL2	390
Pakuotės plotis PL4	800
Measurements	
Sienelės storis_s	16
Z Matavimas e	2,3

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt