


## GF Silenta 3A S formos sifonas 87,5deg 110mm

1146736

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



### Apie GF Silenta 3A S formos sifonas 87,5deg

#### Techninė specifikacija


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitiniams nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

#### Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

## GF Silenta 3A S formos sifonas 87,5deg 110mm

1146736



### Status

Item Available From date

2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652001319
Item no GF	4704611000221
Item no GTIN	08698652001319
Item no NOBB	60823893
Item no NRF	1486224
Item no RSK	2832222
Item no VVS	186761110

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	215
Prekės vieneto ilgis	144
Prekės vieneto svoris	1,503
Prekės vieneto plotis	404
Item_UOM	vnt.

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900555395
Pakuotė GTIN PL2	06414900613323
Pakuotė GTIN PL4	06414900613330
Pakuotės aukštis PL1	215
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės aukštis PL4	924
Pakuotės ilgis PL1	144
Pakuotės ilgis PL2	590
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	5

Pakuotės kiekis PL4	40
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,01250784
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės tūris PL4	0,88704
Pakuotės svoris PL1	1,503
Pakuotės svoris PL2	8,555
Pakuotės svoris PL4	93,44
Pakuotės plotis PL1	404
Pakuotės plotis PL2	390
Pakuotės plotis PL4	800

### Measurements

Sienelės storis_s	16
Z Matavimas e	3,4

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it