


GF Silenta 3A lizdo kištukas 75mm

1146739

Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A lizdo kištukas

Techninė specifikacija


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitiniams nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A lizdo kištukas 75mm

1146739



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652032450
Item no GF	4704907500121
Item no GTIN	08698652032450
Item no NOBB	60823895
Item no NRF	1486226
Item no RSK	2832214
Item no VVS	186753075

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	50
Prekės vieneto ilgis	85
Prekės vieneto svoris	0,065
Prekės vieneto plotis	85
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900601405
Pakuotė GTIN PL2	06414900613361
Pakuotė GTIN PL4	06414900613378
Pakuotės aukštis PL1	50
Pakuotės aukštis PL2	243
Pakuotės aukštis PL4	1135
Pakuotės ilgis PL1	85
Pakuotės ilgis PL2	415
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	50

Pakuotės kiekis PL4	1500
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00036125
Pakuotės tūris PL2	0,02541294
Pakuotės tūris PL4	1,0896
Pakuotės svoris PL1	0,065
Pakuotės svoris PL2	3,73
Pakuotės svoris PL4	136,9
Pakuotės plotis PL1	85
Pakuotės plotis PL2	252
Pakuotės plotis PL4	800

Measurements

Sienelės storis_s	20
Z Matavimas e	1,9

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it