


## GF Silenta 3A lizdo kištukas 160mm

1146744

Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



### Apie GF Silenta 3A lizdo kištukas

#### Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

#### Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

## GF Silenta 3A lizdo kištukas 160mm

1146744



### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652001289
Item no GF	4704916000321
Item no GTIN	08698652001289
Item no NOBB	60823898
Item no NRF	1486229
Item no RSK	2832218
Item no VVS	186753160

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	88
Prekės vieneto ilgis	173
Prekės vieneto svoris	0,505
Prekės vieneto plotis	173
Item_UOM	vnt.

### Packaging


Pakuotė GTIN PL1	06414900553568
Pakuotė GTIN PL2	06414900613422
Pakuotė GTIN PL4	06414900613439
Pakuotės aukštis PL1	88
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės aukštis PL4	864
Pakuotės ilgis PL1	173
Pakuotės ilgis PL2	390
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	12

Pakuotės kiekis PL4	192
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,002633752
Pakuotės tūris PL2	0,040716
Pakuotės tūris PL4	0,82944
Pakuotės svoris PL1	0,505
Pakuotės svoris PL2	6,63
Pakuotės svoris PL4	131,08
Pakuotės plotis PL1	173
Pakuotės plotis PL2	290
Pakuotės plotis PL4	800

## Measurements

Sienelės storis_s	16
Z Matavimas e	4,9

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt