

## GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 50x250mm

1147146

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



### Apie GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu

#### Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

#### Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

## GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 50x250mm

1147146



### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652163000
Item no GF	4604005010221
Item no GTIN	08698652163000
Item no NOBB	60823901
Item no NRF	1486232
Item no RSK	2749180
Item no VVS	186712025

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	50
Prekės vieneto ilgis	250
Prekės vieneto svoris	0,147
Prekės vieneto plotis	50
Item_UOM	vnt.

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900553902
Pakuotė GTIN PL2	06414900613484
Pakuotė GTIN PL4	06414900613491
Pakuotės aukštis PL1	50
Pakuotės aukštis PL2	400
Pakuotės aukštis PL4	944
Pakuotės ilgis PL1	250
Pakuotės ilgis PL2	800
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	150

Pakuotės kiekis PL4	600
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000625
Pakuotės tūris PL2	0,192
Pakuotės tūris PL4	0,90624
Pakuotės svoris PL1	0,147
Pakuotės svoris PL2	23,61
Pakuotės svoris PL4	119,44
Pakuotės plotis PL1	50
Pakuotės plotis PL2	600
Pakuotės plotis PL4	800

### Measurements

Z Matavimas d	50
Z matavimas m	46

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt