

GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 50x1000mm

1147148

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu

Techninė specifikacija


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 50x1000mm

1147148



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652069371
Item no GF	4604005010421
Item no GTIN	08698652069371
Item no NOBB	60823903
Item no NRF	1486234
Item no RSK	2749182
Item no VVS	186712100

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	50
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,44
Prekės vieneto plotis	50
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	1000
Ilgis (l1)	46
Z Matavimas d	50
Z Matavimas d1	50
Z matavimas m	46

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900605298
Pakuotė GTIN PL4	06414900597982
Pakuotės aukštis PL1	50
Pakuotės aukštis PL4	453
Pakuotės ilgis PL1	1000

Pakuotės ilgis PL4	1092
Pakavimo medžiaga (numeris) PL4	51
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL4	WOOD
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	90
Pakuotės tipas PL1	PIECE
Pakuotės tipas PL4	CAGE
Pakuotės tūris PL1	0,0025
Pakuotės tūris PL4	0,471920904
Pakuotės svoris PL1	0,44
Pakuotės svoris PL4	55,6
Pakuotės plotis PL1	50
Pakuotės plotis PL4	954

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it