

GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 50x3000mm

1147150

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu

Techninė specifikacija


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 50x3000mm

1147150



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652069395
Item no GF	4604005010621
Item no GTIN	08698652069395
Item no NOBB	60823905
Item no NRF	1486236
Item no RSK	2749184
Item no VVS	186712300

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	50
Prekės vieneto ilgis	3000
Prekės vieneto svoris	1,239
Prekės vieneto plotis	50
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	3000
Ilgis (l1)	46
Z Matavimas d	50
Z Matavimas d1	50
Z matavimas m	46

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900598033
Pakuotė GTIN PL4	06414900598040
Pakuotės aukštis PL1	50
Pakuotės aukštis PL4	480
Pakuotės ilgis PL1	3000

Pakuotės ilgis PL4	3092
Pakavimo medžiaga (numeris) PL4	51
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL4	WOOD
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	90
Pakuotės tipas PL1	PIECE
Pakuotės tipas PL4	CAGE
Pakuotės tūris PL1	0,0075
Pakuotės tūris PL4	1,4322144
Pakuotės svoris PL1	1,239
Pakuotės svoris PL4	127,51
Pakuotės plotis PL1	50
Pakuotės plotis PL4	965

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it