


GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 75x2000mm

1147155

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 75x2000mm

1147155



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163055
Item no GF	4604007510521
Item no GTIN	08698652163055
Item no NOBB	60823910
Item no NRF	1486241
Item no RSK	2749190
Item no VVS	186713200

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	75
Prekės vieneto ilgis	2000
Prekės vieneto svoris	1,673
Prekės vieneto plotis	75
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	2000
Ilgis (l1)	51
Z Matavimas d	75
Z Matavimas d1	75
Z matavimas m	51

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900598101
Pakuotė GTIN PL4	06414900598118
Pakuotės aukštis PL1	75
Pakuotės aukštis PL4	507
Pakuotės ilgis PL1	2000

Pakuotės ilgis PL4	2102
Pakavimo medžiaga (numeris) PL4	51
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL4	WOOD
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	70
Pakuotės tipas PL1	PIECE
Pakuotės tipas PL4	CAGE
Pakuotės tūris PL1	0,01125
Pakuotės tūris PL4	1,20425682
Pakuotės svoris PL1	1,673
Pakuotės svoris PL4	133,11
Pakuotės plotis PL1	75
Pakuotės plotis PL4	1130

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it