

GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 75x3000mm

1147156

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu

Techninė specifikacija


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 75x3000mm

1147156



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163062
Item no GF	4604007510621
Item no GTIN	08698652163062
Item no NOBB	60823911
Item no NRF	1486242
Item no RSK	2749191
Item no VVS	186713300

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	75
Prekės vieneto ilgis	3000
Prekės vieneto svoris	2,475
Prekės vieneto plotis	75
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	3000
Ilgis (l1)	51
Z Matavimas d	75
Z Matavimas d1	75
Z matavimas m	51

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900598125
Pakuotė GTIN PL4	06414900598132
Pakuotės aukštis PL1	75
Pakuotės aukštis PL4	533
Pakuotės ilgis PL1	3000

Pakuotės ilgis PL4	3102
Pakavimo medžiaga (numeris) PL4	51
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL4	WOOD
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	70
Pakuotės tipas PL1	PIECE
Pakuotės tipas PL4	CAGE
Pakuotės tūris PL1	0,016875
Pakuotės tūris PL4	1,9013709
Pakuotės svoris PL1	2,475
Pakuotės svoris PL4	189,25
Pakuotės plotis PL1	75
Pakuotės plotis PL4	1150

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it