

GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 110x1000mm

1147160

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 110x1000mm

1147160



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163109
Item no GF	4604011010421
Item no GTIN	08698652163109
Item no NOBB	60823915
Item no NRF	1486246
Item no RSK	2749202
Item no VVS	186714100

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	110
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	1,703
Prekės vieneto plotis	110
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900598149
Pakuotė GTIN PL4	06414900598156
Pakuotės aukštis PL1	110
Pakuotės aukštis PL4	564
Pakuotės ilgis PL1	1000
Pakuotės ilgis PL4	1116
Pakavimo medžiaga (numeris) PL4	51
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL4	WOOD
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	40
Pakuotės tipas PL1	PIECE

Pakuotės tipas PL4	CAGE
Pakuotės tūris PL1	0,0121
Pakuotės tūris PL4	0,74272032
Pakuotės svoris PL1	1,703
Pakuotės svoris PL4	84,12
Pakuotės plotis PL1	110
Pakuotės plotis PL4	1180

Measurements

Z Matavimas d	110
Z matavimas m	58

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt