

## GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 110x2000mm

1147161

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



### Apie GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu

#### Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

#### Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

## GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 110x2000mm

1147161



### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652163116
Item no GF	4604011010521
Item no GTIN	08698652163116
Item no NOBB	60823916
Item no NRF	1486247
Item no RSK	2749203
Item no VVS	186714200

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	110
Prekės vieneto ilgis	2000
Prekės vieneto svoris	3,219
Prekės vieneto plotis	110
Item_UOM	vnt.

### Measurements

LENGTH_L	2000
Ilgis (l1)	58
Z Matavimas d	110
Z Matavimas d1	110
Z matavimas m	58

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900598163
Pakuotė GTIN PL4	06414900598170
Pakuotės aukštis PL1	110
Pakuotės aukštis PL4	564
Pakuotės ilgis PL1	2000

Pakuotės ilgis PL4	2116
Pakavimo medžiaga (numeris) PL4	51
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL4	WOOD
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	40
Pakuotės tipas PL1	PIECE
Pakuotės tipas PL4	CAGE
Pakuotės tūris PL1	0,0242
Pakuotės tūris PL4	1,40824032
Pakuotės svoris PL1	3,219
Pakuotės svoris PL4	144,76
Pakuotės plotis PL1	110
Pakuotės plotis PL4	1180

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)