


## GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 125x500mm

1147166

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



### Apie GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu

#### Techninė specifikacija


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

#### Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

## GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 125x500mm

1147166



### Status

Item Available From date

2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652163154
Item no GF	4604012510321
Item no GTIN	08698652163154
Item no NOBB	60823920
Item no NRF	1486251
Item no RSK	2749208
Item no VVS	186715050

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	125
Prekės vieneto ilgis	500
Prekės vieneto svoris	1,16
Prekės vieneto plotis	125
Item_UOM	vnt.

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900554046
Pakuotė GTIN PL2	06414900613682
Pakuotė GTIN PL4	06414900613699
Pakuotės aukštis PL1	125
Pakuotės aukštis PL2	400
Pakuotės aukštis PL4	944
Pakuotės ilgis PL1	500
Pakuotės ilgis PL2	800
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	16

Pakuotės kiekis PL4	64
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0078125
Pakuotės tūris PL2	0,192
Pakuotės tūris PL4	0,90624
Pakuotės svoris PL1	1,16
Pakuotės svoris PL2	20,12
Pakuotės svoris PL4	105,48
Pakuotės plotis PL1	125
Pakuotės plotis PL2	600
Pakuotės plotis PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z Matavimas d	125
Z matavimas m	64

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt