


GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 125x2000mm

1147168

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu

Techninė specifikacija


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 125x2000mm

1147168

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163178
Item no GF	4604012510521
Item no GTIN	08698652163178
Item no NOBB	60823922
Item no NRF	1486253
Item no RSK	2749210
Item no VVS	186715200

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	125
Prekės vieneto ilgis	2000
Prekės vieneto svoris	3,684
Prekės vieneto plotis	125
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	2000
Ilgis (l1)	64
Z Matavimas d	125
Z Matavimas d1	125
Z matavimas m	64

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900598224
Pakuotė GTIN PL4	06414900598231
Pakuotės aukštis PL1	125
Pakuotės aukštis PL4	502
Pakuotės ilgis PL1	2000

Pakuotės ilgis PL4	2128
Pakavimo medžiaga (numeris) PL4	51
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL4	WOOD
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	24
Pakuotės tipas PL1	PIECE
Pakuotės tipas PL4	CAGE
Pakuotės tūris PL1	0,03125
Pakuotės tūris PL4	1,15371648
Pakuotės svoris PL1	3,684
Pakuotės svoris PL4	104,416
Pakuotės plotis PL1	125
Pakuotės plotis PL4	1080

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it