


## GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 125x3000mm

1147169

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



### Apie GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu

#### Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

#### Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

## GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 125x3000mm

1147169



### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652163185
Item no GF	4604012510621
Item no GTIN	08698652163185
Item no NOBB	60823923
Item no NRF	1486254
Item no RSK	2749211
Item no VVS	186715300

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	125
Prekės vieneto ilgis	3000
Prekės vieneto svoris	5,431
Prekės vieneto plotis	125
Item_UOM	vnt.

### Measurements

LENGTH_L	3000
Ilgis (l1)	64
Z Matavimas d	125
Z Matavimas d1	125
Z matavimas m	64

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900598248
Pakuotė GTIN PL4	06414900598255
Pakuotės aukštis PL1	125
Pakuotės aukštis PL4	528
Pakuotės ilgis PL1	3000

Pakuotės ilgis PL4	3128
Pakavimo medžiaga (numeris) PL4	51
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL4	WOOD
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	24
Pakuotės tipas PL1	PIECE
Pakuotės tipas PL4	CAGE
Pakuotės tūris PL1	0,046875
Pakuotės tūris PL4	1,8167424
Pakuotės svoris PL1	5,431
Pakuotės svoris PL4	146,344
Pakuotės plotis PL1	125
Pakuotės plotis PL4	1100

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)