


GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 160x1000mm

1147173

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu

Techninė specifikacija


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitiniams nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 160x1000mm

1147173



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163321
Item no GF	4604016010421
Item no GTIN	08698652163321
Item no NOBB	60823927
Item no NRF	1486258
Item no RSK	2749215
Item no VVS	186716100

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	160
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	3,023
Prekės vieneto plotis	160
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	1000
Ilgis (l1)	73
Z Matavimas d	160
Z Matavimas d1	160
Z matavimas m	73

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900598262
Pakuotė GTIN PL4	06414900598279
Pakuotės aukštis PL1	160
Pakuotės aukštis PL4	604
Pakuotės ilgis PL1	1000

Pakuotės ilgis PL4	1146
Pakavimo medžiaga (numeris) PL4	51
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL4	WOOD
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	21
Pakuotės tipas PL1	PIECE
Pakuotės tipas PL4	CAGE
Pakuotės tūris PL1	0,0256
Pakuotės tūris PL4	0,8306208
Pakuotės svoris PL1	3,023
Pakuotės svoris PL4	79,483
Pakuotės plotis PL1	160
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it