


GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 200x1000mm

1147179

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 200x1000mm

1147179

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163260
Item no GF	4604020010221
Item no GTIN	08698652163260
Item no NOBB	60823931
Item no NRF	1486262
Item no RSK	2749220
Item no VVS	186717100

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	200
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	4,681
Prekės vieneto plotis	200
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900561174
Pakuotė GTIN PL4	06414900598330
Pakuotės aukštis PL1	200
Pakuotės aukštis PL4	724
Pakuotės ilgis PL1	1000
Pakuotės ilgis PL4	1170
Pakavimo medžiaga (numeris) PL4	51
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL4	WOOD
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	15
Pakuotės tipas PL1	PIECE

Pakuotės tipas PL4	CAGE
Pakuotės tūris PL1	0,04
Pakuotės tūris PL4	0,9148464
Pakuotės svoris PL1	4,681
Pakuotės svoris PL4	86,215
Pakuotės plotis PL1	200
Pakuotės plotis PL4	1080

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt