
Scheda tecnica



GF Uponor Tacker pipe clip XL 14-20mm h=57mm

1161223



Apie GF Uponor Tacker pipe clip XL

Techninė specifikacija

- Tacker grindų šildymo plokščių sistema, susideda iš folijos, laminuotos ant EPS pagal EN 13163 ir DIN 4108-10.
- EN 13501-1 degumo klasė E
- degumo klasė B2 pagal DIN 4102
- folija ant plokštės išspausdinama 100x100mm tinklelio raštu

Panaudojimas


- grindinis šildymas ir vėsinimas
- skirta naudoti su cementinio ir anhidritinio pagrindo skiediniais

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

GF Uponor Tacker pipe clip XL 14-20mm h=57mm

1161223



Status

Item Available From date	2026-04-01

Product code

Item no EAN	6414900509671
Item no GTIN	06414900509671
Item no VVS	087393197

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	115
Prekės vieneto ilgis	170
Prekės vieneto svoris	0,63
Prekės vieneto plotis	205
Item_UOM	kompl.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900049009
Pakuotė GTIN PL2	06414900049115
Pakuotė GTIN PL4	06414900049122
Pakuotės aukštis PL1	115
Pakuotės aukštis PL2	355
Pakuotės aukštis PL4	1950
Pakuotės ilgis PL1	170
Pakuotės ilgis PL2	425
Pakuotės ilgis PL4	1250
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	20
Pakuotės kiekis PL4	400
Pakuotės tipas PL1	Base_Box

Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00400775
Pakuotės tūris PL2	0,094296875
Pakuotės tūris PL4	2,023125
Pakuotės svoris PL1	0,66
Pakuotės svoris PL2	13,84
Pakuotės svoris PL4	293
Pakuotės plotis PL1	205
Pakuotės plotis PL2	625
Pakuotės plotis PL4	830

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+