


Uponor Tacker pipe clip XL 300 pcs 14-20mm h=57mm

1161223

**Apie Uponor Tacker pipe clip XL 300 pcs****Techninė specifikacija**

- Tacker grindų šildymo plokščių sistema, susideda iš folijos, laminuotos ant EPS pagal EN 13163 ir DIN 4108-10.
- EN 13501-1 degumo klasė E
- degumo klasė B2 pagal DIN 4102
- folija ant plokštės išspausdinama 100x100mm tinklelio raštu

Panaudojimas


- grindinis šildymas ir vėsinimas
- skirta naudoti su cementinio ir anhidritinio pagrindo skiediniais

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker pipe clip XL 300 pcs 14-20mm h=57mm

1161223



Status

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN

6414900509671

Item no GTIN

06414900509671

Item no VVS

087393197

Matmenys

Prekės vieneto aukštis

115

Prekės vieneto ilgis

170

Prekės vieneto svoris

0,63

Prekės vieneto plotis

205

Item_UOM

kompl.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1

06414900049009

Pakuotė GTIN PL2

06414900049115

Pakuotė GTIN PL4

06414900049122

Pakuotės aukštis PL1

115

Pakuotės aukštis PL2

355

Pakuotės aukštis PL4

1950

Pakuotės ilgis PL1

170

Pakuotės ilgis PL2

425

Pakuotės ilgis PL4

1250

Pakuotės kiekis PL1

1

Pakuotės kiekis PL2

20

Pakuotės kiekis PL4

400

Pakuotės tipas PL1

Base_Box

Pakuotės tipas PL2

Medium_Box

Pakuotės tipas PL4

Pallet

Pakuotės tūris PL1	0,00400775
Pakuotės tūris PL2	0,094296875
Pakuotės tūris PL4	2,023125
Pakuotės svoris PL1	0,66
Pakuotės svoris PL2	13,84
Pakuotės svoris PL4	293
Pakuotės plotis PL1	205
Pakuotės plotis PL2	625
Pakuotės plotis PL4	830

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it