


## Uponor S-PRESS PLUS jungtis su laisva veržle 32-G1 1/2"SN

### 1161265

- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai
- Jungtis laisva veržle jungiamųjų detalių, filtrų ir uždarymo vožtuvų jungimui
- Sriegis pagal EN ISO 228-1.



### Apie Uponor S-Press PLUS jungtis l.v. sriegiu

#### Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

#### Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

#### Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-PRESS PLUS jungtis su laisva veržle 32-G1 1/2"SN

1161265



### Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1 1/2
LENGTH_L	62
Ilgis (l1)	9
Ilgis (l2)	28,3
z1	24,7

### Status

Item Available From date	2025-08-15
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	6414900330343
Item no GF	35001161265
Item no GTIN	06414900330343
Item no LVI	1720866
Item no RSK	1885666

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	42
Prekės vieneto ilgis	49.9
Prekės vieneto svoris	0,305
Prekės vieneto plotis	42
Item_UOM	vnt.

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900449083
Pakuotė GTIN PL2	06414900450027
Pakuotė GTIN PL4	06414900450492
Pakuotės aukštis PL1	60
Pakuotės aukštis PL2	89
Pakuotės aukštis PL4	678
Pakuotės ilgis PL1	120

Pakuotės ilgis PL2	176
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	5
Pakuotės kiekis PL4	960
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00144
Pakuotės tūris PL2	0,00211464
Pakuotės tūris PL4	0,65088
Pakuotės svoris PL1	0,3082
Pakuotės svoris PL2	1,626
Pakuotės svoris PL4	337,192
Pakuotės plotis PL1	200
Pakuotės plotis PL2	135
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt